

POMARKUN URAKOITSIJATARVIKE OY

MITTAKUVASTO

Voimassa alkaen 1.08.2018



Tuotteiden alv. 24 %

POME tuotteilla on



Yhteystiedot

Myynti

Markus Salonen
02-6342 613
050-3280 641
markus.salonen@pome.fi



Myynti- ja tuotanto

Ilkka Salonen
02-6342 612
0500-9024 27
ilkka.salonen@pome.fi



Varaosat

Tuomas Salonen
02-6342 614
040-1395 151
tuomas.salonen@pome.fi



Käytössä yleiset sopimusehdot
Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy
Tehtaantie 6
p. 02-6342 600

pome@pome.fi
www.pome.fi

Sisällysluettelo

1. Aurat

- [1.1](#) Alueaurat
- [1.2](#) Nivelaurat
- [1.3](#) Polanneaurat
- [1.4](#) Zoom-aurat
- [1.5](#) Polanneterä



Huom! Aurat saatavissa
haluamallasi värillä !

2. Hiekottimet

- [2.1](#) Hiekoituskauhat

3. Kauhat

- [3.1](#) Kaapelikauhat
- [3.2](#) Kuokkakauhat
- [3.3](#) Luiskakauhat
- [3.4](#) Muotokauhat
- [3.5](#) Ojakauhat
- [3.6](#) Rapu-jussi
- [3.7](#) Vesijohtokauhat



4. Etukauhat

- [4.1](#) Kevytmateriaalikauhat
- [4.2](#) Kevytmateriaali kippikauhat
- [4.3](#) Kolmikaatokauha
- [4.4](#) Siipilumikauhat
- [4.5](#) Monitoimikauhat
- [4.6](#) Sorakauhat
- [4.62](#) Sorakauhat takaterällä
- [4.63](#) Sorakauhat XL
- [4.7](#) Tasauskauhat



5. Pikakiinnittimet

- [5.1](#) Pikakiinnittimet
- [5.2](#) Kallistuvat pikakiinnittimet
- [5.3](#) Etupikakiinnittimet
- [5.4](#) Adapterit



6. Harjalaitteet

- [6.1](#) Harjalaitteet

7. Kahmarit

- [7.1](#) Kahmarit
- [7.2](#) Purku- ja lajittelukourat



8. Kaapelaurat

- [8.1](#) Kaapelaurat

9. Muut lisälaitteet


- [9.1](#) Asfalttileikkurit
- [9.2](#) Nostopuomit
- [9.3](#) Nurmityökalut
- [9.4](#) Ratavarustus
- [9.5](#) Roskiskipperit
- [9.6](#) Routa- ja trukkipiikit



POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

1.1 U-ALUEAURAT JETI



Tuote nro	Malli	Max leveys mm A	Leveys mm B	Lisäsiiven leveys mm C	Pääsiiven leveys mm D	Korkeus mm E	Leveys F	Paino kg
7050	JETI 180/300	3000	2260	2x600	1800	850	1990	690
7051	JETI 200/320	3200	2460	2x600	2000	850	2140	740
7052	JETI 220/340	3400	2660	2x600	2200	850	2300	900
7053	JETI 240/390	3900	2860	2x750	2400	1000	2410	1060
7054	JETI 280/430	4300	3260	2x750	2800	1000	2800	1350
7057	JETI 280/480	4770	3760	2x970	2800	1200	2800	1350
7056	JETI 320/520	5170	4160	2x970	3200	1200	3140	1460
7055	JETI 360/560	5570	4560	2x970	3600	1200	3470	1600

Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet, tukijalat, heijastimet siipien äärikulmissa.

Kiinnityssovitteet yleisimpiin kone merkkeihin ja malleihin.

Pääsiiven ja lisäsiipien leveydet muutettavissa toivomusten mukaan!

Lisäsiipien mittavaihtoehdot:

500 mm, 600 mm, 750 mm

970 mm, 1270 mm

Lisävarusteet

200 mm korkeampi siipi

Reikäterät

Paineakku

Valinnainen väri

Lakkapinta

Valot äärikulmissa

Sähköohjausyksikkö

Maapainejousi


Tasapainojousitus

Kannatuspyörät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

1.2 NIVELAURAT



Tuotenro	Malli	Työleveys mm A	Kapein auraus mm B	Siipi korkeus mm D	Terien määrä	Paino kg
7011	180 kevyt	1800	1550	750	2	380
7012	210 kevyt	2100	1850	750	2	425
7013	200	2000	1750	750	2	465
7014	220	2200	1900	750	2	500
7015	240	2400	2150	850	2	600
7016	280	2800	2400	850	4	750
7017	320	3200	2750	1000	4	820
7018	360	3600	3000	1000	4	970
7019	400	4000	3300	1000	4	1250
7020	500	5000	4300	1300	6	1450

ULTRAKEVYET NIVELAURAT -aurauskulma 35°

Tuotenro	Malli	Työleveys mm A	Kapein auraus mm B	Siipi korkeus mm D	Terien määrä	Paino kg
7021	180 ultrakevyt	1800	1550	750	2	240
7022	200 ultrakevyt	2000	1750	750	2	260
7023	220 ultrakevyt	2200	1900	750	2	280

Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet, tukijalat, heijastimet

Lisävarusteet

200mm korkeampi siipi

Reikäterät

Erikoisventtiili, toimii alueaura-tyyppisesti

Paineakku

Valinnainen väri

Lakkapinta

Valot äärikulmissa

Sähköohjausyksikkö

Maapainejousi


Tasapainojousitus

Kannatuspyörät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

1.22 V-TECH NIVELAUROT



Tuotenro	Malli	Työleveys mm A	Kapein auraus mm B	Siipi korkeus mm C	Terien määrä	Paino kg
7017VT	330	3300	2650	1100	4	970
7018VT	370	3700	2850	1100	4	1070
7019VT	400	4000	3160	1100	4	1135

Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet, tukijalat, heijastimet siipien äärikulmissa.

Lisävarusteet

Reikäterät

Erikoisventtiili, toimii alueaura-tyyppisesti

Paineakku

Valinnainen väri

Lakkapinta

Valot äärikulmissa

Sähköohjausyksikkö

Kannatuspyörät


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

1.23 LISÄSIIPINIVELAURAT

4 - 6 terää

Lisäsiipien kääntökulmat 60 eteen ja taakse



Tuote nro	Malli	Kapein auras mm A	Kapein auras mm B	Työleveys mm C	Perus auran leveys mm	Lisäsiivet kpl X mm	Siipi korkeus mm	Paino kg
7031	200/ 320	2235	2490	3200	2000	2x600	850	720
7032	220/ 340	2340	2740	3400	2200	2x600	850	880
7033	240/ 390	2590	3450	3900	2400	2x750	1000	1060
7034	280/ 430	2940	3850	4300	2800	2x750	1200	1400
7038	280/ 480	2940	4150	4800	2800	2x970	1200	1480
7037	320/ 520	3290	4300	5200	3200	2x970	1200	1550
7035	360/ 560	3650	4800	5600	3600	2x970	1200	1640

Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet, tukijalat, heijastimet siipien äärikulmissa.

Lisäsiipien mittavaihtoehdot: 500 mm, 600 mm, 750 mm
970 mm, 1270 mm

Lisävarusteet

200 mm korkeampi siipi

Reikäterät

Erikoisventtiili, toimii alueaura-tyyppisesti

Paineakku

Valinnainen väri

Lakkapinta

Valot äärikulmissa

Sähköohjausyksikkö

Maapainejousi


Tasapainojousitus

Kannatuspyörät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

1.3 POLANNEAURA



Tuotenro	Malli	Max leveys mm	Max öljypaine bar	Paino kg
8061	P200	2060	210	535
8062	P250	2540	210	570

Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet.

Lisätiedot

Muototerä

Runko käännettävä/veto tai työntö

Sovitus koneen mukaan

Aurauskulman ja kallistuksen hydraulinen säätö

Mekaaninen sivusiirto

Kouru hammasterä

Lisävarusteet


Tappiterät

Kannatinpyörät

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

1.4 ZOOM AURAT



Tuote nro	Malli	Max leveys A	Min leveys B	Korkeus C	Venttiilit	Levitys sylinterit	Kääntö sylinterit	Työntö runko	Paino Kg
7041	ZOOM 170	2600	1700	800	2x6 /2½"	50/30 x450	70/40 x350	S-12es	720
7042	ZOOM 210	3300	2100	910	2x6 /2½"	63/40 x600	70/40 x350	S-12es	980

Lisävarusteet

Paineakku

Kampaterä

Valinnainen väri

Lakkapinta

Valot äärikulmissa

Kannatuspyörät

POME-työlaitteet

1.5 POLANNETERÄ

[Sisällysluetteloon](#)

Tuotenro	Työleveys mm	Siipi korkeus mm	Paino kg
7043	3000	950	950
7044	3500	950	1045
7045	3700	950	1200

Kääntökulma +/- 35°
Hinnat sisältävät sähkö/shokkiventtiilin, liitosletkut, hydrauliliittimet, heijastimet, kampaterän

Lisävarusteet


Paineakku
Valot äärikulmissa
Tappiterät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

2.1 HIEKOITUSKAUHA

Taajamakoneisiin
Yhdistelmäkaivureihin
Pyöräkuormaajiin
Liukuohjattuihin koneisiin



Tuotenro	Malli	Kauhan leveys A mm	Hiekoitus leveys B mm	Korkeus C mm	Syvyys D mm	Paino kg
7070	300 L liukuohj.	1400	1100	1000	900	360
7071	600 L takah.	1650	1400	1000	900	430
70710	400L kevyt**	1600	1300	720	800	210
70711	500L kevyt**	1700	1400	720	800	250
7072	700 L	1650	1400	1000	900	520
7073	1000 L	1850	1600	1000	900	660
7074	1200 L	2050	1800	1000	900	700
7075	1400 L	2250	2000	1000	900	750
7076	1700 L	2450	2200	1000	900	770
7077	2200 L	2450	2200	1150	1000	820
7078	2700 L	2450	2200	1300	1100	900
7080	3200L	2650	2400	1300	1100	1100
7081	3500L	2900	2600	1300	1100	1350

** Huom. Kevyt-mallit ilman kivisuojaletyä

Lisätiedot

Leveydet myös asiakkaan toiveiden mukaisesti!

Hydraulitoiminen murskaaja-akseli

Pyörimissäätöventtiili

Automaattinen ketjünkieritys

Suojaverkko

Kiviluukku jousikuormitteinen

Voi käyttää myös lumikauhana

Hydrauliliittimet

Liitosletkut

Kiinnityssovitteet normaalisti käytössä oleviin koneisiin

Lisävarusteet

3-pistekiinnitys

Lautashiekoitin


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

2.2 LAUTASHIEKOITIN

Taajamakoneisiin

Pyöräkuormaajiin



Tuotenro	Malli	Leveys A mm	Syvyys B mm	Korkeus C mm
7100	450L	1420	665	1040
7101	1000L	1700	1200	1460
7102	1500L	1700	1200	1760

Lisätietoja:

Hiekkoitusleveys säädettävissä n. 3-8m

Vaihdeettava sovitus

Lisävarusteet:


Suoja pressu 450L
Suoja pressu 1000L

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

3.1 KAAPELIKAUHAT

Huulella



Tuote nro	Malli	Ala leveys mm A	Ylä leveys mm B	Kor- keus mm C	Sy- vyys mm D	Vaippa	Etu terä HB500	Sivu terät HB400	Kärki vah- vike	Kone Suo- situs	Paino Kg
2013	30 L	250	300	555	570	s-5	s-16	s-8	s-6	1,2-2,5 t	60
2014	100 L	300	400	685	840	s-5	s-20	s-8	s-6	3-5 t	110
2011	160 L	400	580	990	1180	s-8	s-20	s-10	s-10	6-10 t	190
2012	180 L	500	670	990	1180	s-8	s-20	s-10	s-10	6-12 t	220
1041	400 L	550	700	1060	1250	s-8	s-35	s-20		12-20 t	375
1042	600 L	600	800	1190	1350	s-10	s-35	s-25		13-23 t	480

Saatavana myös cat- piikeillä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!



Lisävarusteet

Cat-piikit 215, 3kpl

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

3.2 KUOKKAKAUHAT



Tuote nro	Malli	Leveys mm A	Korkeus mm B	Syvyys mm C	Etuterä HB 500	Sivuterä HB 400	Vaippa	Sivut	Kone suositus	Paino Kg
2021	60 L	450	760	560	s-16	s-8	s-5	s-6	1,2-5 t	70
2022	80 L	500	760	560	s-16	s-8	s-5	s-6	2,5-3 t	110
2023	120 L	600	1000	850	s-20	s-10	s-5	s-6	3-5 t	120
2031	255 L	600	950	1050	s-20	s-16	s-8	s-8	5-10 t	240
2032	300 L	730	950	1050	s-20	s-16	s-8	s-8	6-10 t	280
2033	360 L	820	950	1050	s-20	s-16	s-8	s-8	8-10 t	290
2034	400 L	930	950	1050	s-25	s-16	s-8	s-8	8-12 t	310
2035	500 L	930	1000	1050	s-25	s-16	s-8	s-8	9-13 t	375
1011	650 L	850	1135	1260	s-30	s-20	s-10	s-10	12-14 t	550
1012	850 L	950	1135	1260	s-30	s-35	s-10	s-10	15-18 t	680
1013	1000 L	1000	1270	1350	s-40	s-30	s-12	s-12	16-21 t	810
1014	1200 L	1100	1270	1350	s-40	s-30	s-12	s-12	19-24 t	860
1015	1500 L	1300	1420	1685	s-50	s-40	s-12	s-12	25-30 t	980
1016	1800 L	1400	1420	1685	s-50	s-40	s-12	s-15	28-33 t	1380
1017	2000 L	1600	1440	1700	s-60	s-40	s-12	s-15	32-38 t	1650
1018	2500 L	1700	1688	2000	60	50				
1019	3000 L	1800	1688	2000	60	50				
1020	3500 L	1950	1750	2180	70	60				

2500 L - 2600 L, sekä muut erikoismitoin valmistetut kuokkakauhat tarjouksen mukaan!

Lisävarusteet

Tasotuslevy


Cat-piikit

Tappi- /pikakiinnitys

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.3 LUISKAKAUHAT



Tuote nro	Tilavuus L	A mm	B mm	C mm	Vaippa/sivu	Etu terä	Sivu levy HB400	Paino kg
2040 a	50	800	271	394	s-4	prof. 101	s-6	65
2040 b	70	1000	271	394	s-4	prof. 101	s-6	75
2042 a	90	800	335	500	s-5	prof. 101	s-6	100
2042 b	115	1000	335	500	s-5	prof. 101	s-6	120
2044 a	150	1000	430	570	s-6	s-16 HB500	s-8	140
2044 b	190	1200	430	570	s-6	s-16 HB500	s-8	150
2046 a	290	1 000	550	880	s-5	s-16	s-6	180
2046 b	350	1 200	550	880	s-5	s-16	s-8	195
2048 a	400	1 200	640	900	s-8 /s-10	s-20	s-10	300
2048 b	500	1 400	640	900	s-8 /s-10	s-20	s-10	340
1 071	700	1 500	770	1 100	s-8	s-25	s-16	580
1 073	900	1 750	770	1 100	s-10	s-30	s-16	715
1 077	1100	2 000	770	1 200	s-10	s-30	s-16	890
1 079	1300	2 000	900	1 300	s-10	s-40	s-16	980
1 082	1500	2 200	900	1 350	s-10	s-40	s-20	1190

HUOM! LUISKAKAUHAT SAATAVANA MYÖS "TILTTIMALLISENA" (Viistetty perä)

Ilmoita tilauksen yhteydessä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

HUOM! Tuotteet jatkuvat seuraavalla sivulla!


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.31 KALLISTUVAT LUISKAKAUHAT

Hydraulinen kallistus, jolloin max. kallistus mallista riippuen 35°- 45°.

Sylinterin asennus mahdollista kummallekin puolelle



Tuote nro	Tilavuus L	A mm	B mm	C mm	Vaippa/sivu	Terä	Sivu levy HB400	Sylinteri	Paino kg
2041 a	50	800	275	400	s-4	prof. 101	s-6	50/30-220	80
2041 b	70	1000	275	430	s-4	prof. 101	s-6	50/30-220	110
2043 a	90	800	335	530	s-5	prof. 101	s-6	50/30-220	120
2043 b	115	1000	335	530	s-5	s-16 HB500	s-6	50/30-220	130
2045 a	150	1 000	430	570	s-6	s-16 HB500	s-8	63/40-250	150
2045 b	190	1 200	430	570	s-6	s-16 HB500	s-8	60/40-220	170
2047 a	290	1 000	550	880	s-5	s-16	s-6	60/40-250	190
2047 b	350	1 200	550	880	s-5	s-16	s-8	63/40-250	345
2049 a	400	1 200	640	900	s-8/ s-10	s-20	s-10	80/50-400	430
2049 b	500	1 400	640	900	s-8/ s-10	s-20	s-10	80/50-400	460
1 072	700	1 500	770	1 100	s-8	s-25	s-16	100/60-400	740
1 074	900	1 750	770	1 100	s-10	s-30	s-16	100/60-400	880
1 078	1100	2 000	770	1 200	s-10	s-30	s-16	100/60-400 2kpl	1100
1 080	1300	2 000	900	1 300	s-10	s-40	s-16	100/60-500 2kpl	1350
1 083	1500	2 200	900	1 300	s-10	s-40	s-20	100/60-500 2kpl	1650

Hinnat sisältävät liitosletkut ja hydrauliliittimet.

HUOM! LUISKAKAUHAT SAATAVANA MYÖS "TILTIMALLISENA" (Viistetty perä)

Ilmoita tilauksen yhteydessä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Lisävarusteet

Sylinterit 2 kpl

POME-työlaitteet


[Sisällysluettelo](#)

3.32 LUISKAKAUHAT COMPACT-SYLINTEREILLÄ

Hydraulinen kallistus, jolloin max. kallistus n. 45°

Vahva kallistus kahdella sylinterillä

Ei kaivuutyötä haittaavia sylintereitä



Tuote nro	Malli	Tilavuus	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vaip- pa	Terä	Kylki	Sylinterit	Paino kg
2047c	LUM 350 kall.	350	650	550	1200	640	1000	s-5	s-16 HB500	S-8 HB400	80/45- 141 2kpl	350
2047d	LUM 350 kall.	430	650	550	1400	640	1000	s-5	s-16 HB500	S-8 HB400	80/45- 141 2kpl	380
2049c	LUM 500 kall.	400	765	895	1200	640	1170	s-8	s-20 HB500	S-10 HB400	80/45- 141 2kpl	450
2049d	LUM 500 kall.	500	765	895	1400	640	1170	s-8	s-20 HB500	S-10 HB400	80/45- 141 2kpl	480


Hinnat sisältävät liitosletkut ja hydrauliliittimet.

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.33 TASAUSKAUHAT KAIVINKONEESEEN




Tuote nro	Malli	Tilavuus L	A mm	B mm	C mm	Vaippa	Etu terä	Sivu levy HB400	Paino kg
20401	TKK-60	200	1700	335	500	s-6	prof.101	s-6	180
20402	TKK-150	300	2000	430	580	s-6	16x150	s-8	290
20403	TKK-350	725	2500	860	970	s-8	25x270	s-10	480

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.4 MUOTOKAUHAT



Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Kaare- vuus mm	Pohja	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu terät HB 400	Paino kg
2051	160 L	1200	165	600	500	60	s-8	s-5	s-16	s-10	100
2056	200L	1400	200	750	600	60	s-8	s-6	s-16	s-10	150
2052	300 L	1500	200	850	800	80	s-10	s-6	s-20	s-13	220
2053	350 L	1600	200	950	900	80	s-10	s-6	s-20	s-13	260
2054	450 L	1700	320	1150	1000	100	s-12	s-8	s-25	s-16	360
2055	550 L	1800	320	1340	1100	100	s-12	s-8	s-25	s-16	440
1021	750 L	1950	350	1400	1400	150	s-12	s-10	s-30	s-16	625
1022	900 L	2000	350	1500	1500	200	s-15	s-10	s-40	s-20	790
1023	1200 L	2150	350	1600	1600	220	s-15	s-10	s-40	s-20	910

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!


Lisätiedot

Saatavana huulilevyllä/ piikeillä!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.5 PELTO-OJAKAUHAT



Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Pohja	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu Terät	Paino kg
2061	160L	1300	165	600	500	s-8	s-5	s-16	prof. 101	100
2067	200L	1400	200	750	600	s-8	s-6	s-16	prof. 101	150
2062	300 L	1700	200	920	850	S-10	S-6	S-20	prof. 101	210
2063	350 L	1800	200	1020	950	S-10	S-6	S-20	prof. 101	270
2064	400 L	2100	320	1120	1060	S-12	S-8	S-20	prof. 101	285
2065	450 L	2200	320	1220	1100	S-12	S-8	S-20	prof. 101	350
2066	450 L 1:1,25	2400	220	1150	1080	S-12	S-8	S-20	prof. 101	420
1031	750 L	2300	380	1350	1150	S-12	S-10	S-30	s-16	670
1032	900 L	2400	380	1400	1200	S-12	S-10	S-40	s-20	820
1033	1200 L	2500	380	1450	1250	S-12	S-10	S-40	s-20	960

KAIKKI MALLIT SAATAVANA MYÖS LOIVANA 1 : 1,25!

Eri piikkivaihtoehdoilla, hinnat pyydettyäessä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!


Lisävarusteet

Malli loivana 1:1,25

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.51 SALAOJAKAUHAT



Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Pohja	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu terä HB 500	Paino kg
2071	150 L	550	270	1100	970	s- 10	s- 8	s- 20	nuoliprof.	210
2072	250 L	800	300	1300	1350	s- 10	s- 8	s- 20	nuoliprof.	240
1051	300 L	900	400	1300	1350	s- 12		s- 30	nuoliprof.	380

Saatavana myös cat- piikeillä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Huom! 150 L & 250 L vakiokauhat varustettu huulilevyllä!

Lisävarusteet


Cat-piikit 215, 2kpl

Piikit kauhaan

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.52 SUO-OJAKAUHAT VAPO




Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Pohja	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu terät HB 500	Paino kg
2091	VAPO 550 L	1350	350	1430	1400	s- 12	s- 8	s- 30	nuoliprof.	515
1081	VAPO 600 L	1600	400	1650	1500	s- 12	s- 10	s- 30	s-16	750

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.53 TVL- OJAKAUHAT



Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Pohja	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu Terät HB 500	Paino kg
2081	400 L 1:1,75	2050	210	960	1150	s- 10		s- 20	nuoliprof.	320
2082	450 L 1:1,75	2350	210	1130	1300	s- 12		s- 20	nuoliprof.	420
1091	600 L 1:1,75	3000	300	1200	1350	s- 12	s- 10	s- 25	s-16	850


Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

3.6 HYDRAULINEN PYLVÄSKAUHA

Patentoitu RAPU-JUSSI



Tuote nro	Malli	Leveys mm	Kourat	Pohja	Sivut	Etu terät HB 500	Sivu terät HB 400	Sylinteri	Paino kg
2100	JUSSI 70 L	570	s- 50	s- 20	s- 10	s- 20	s- 16	80/40x90	310
2102	200 L	570	s- 50	s- 25	s- 10	s- 25	s- 16	80/40x90	600

Lisävarusteet


Routapiikki

POME-10 sovitin

Kourien väli uloskäännettynä 570 mm

Kourien tartuntavoima 180 barin työpaineella 12000 N n. 1200 kg.

Mm. kunnallistekniikkaan, monitoimikauhaksi.



Tuote nro	Malli	Leveys mm	Hydr. Sylint.	Kourat	Kone suositus	Paino kg
2120	360 L	750	80/40x120	s- 50	6 - 11 t	425
2130	600 L	800	80/40x120	s- 50	12 - 18 t	570

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Lisävarusteet

Nostokoukku 3 t


Nostokoukku 5 t

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

3.7 VESIJOHTOKAUHAT

Huulella



Tuote nro	Malli	Ylä leveys mm	Ala leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Pohja	Etu terä HB500	Sivu terät HB500	Paino kg
1061	500 L	1000	400	1350	1400	s- 12	s- 30	s- 16	520
1062	650 L	1300	500	1500	1550	s- 12	s- 40	s- 20	645

Saatavana myös cat- piikeillä!

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!


Lisävarusteet

Cat-piikit 215, 2kpl

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.1 KEVYTMATERIAALIKAUHAT



Tuote nro	Malli	Leveys A mm	Korkeus B mm	Syvyys C mm	Vaippa	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu terät HB 400	Paino kg
3033	600 L	1800	620	800	s- 5	s- 5	prof. 101	s- 10	190
3034	900 L	1900	810	970	s- 5	s- 5	s- 16	s- 10	315
3035	1700 L	2000	1000	1100	s- 6	s- 6	s- 16	s- 12	430
3036	1800 L	2100	1000	1100	s- 6	s- 6	s- 16	s- 12	450
3037	1900 L	2200	1000	1100	s- 6	s- 6	s- 16	s- 12	460
3038	2000 L	2300	1000	1100	s- 6	s- 6	s- 16	s- 12	475
3039	2300 L	2500	1000	1100	s- 6	s- 6	s- 20	s- 12	530
3081	2500 L	2500	1170	1250	s- 8	s- 8	s- 20	s- 16	600
3082	3000 L	2600	1170	1400	s- 8	s- 8	s- 20	s- 16	820
3088	3500 L	2650	1350	1450	s- 8	s- 8	s- 25	s- 16	950
3083	4000 L	2750	1405	1580	s- 8	s- 8	s- 25	s- 16	1100
3084	5500 L	3000	1580	1850	s- 8	s- 8	s- 30	s- 20	1700
3085	6500 L	3200	1580	1950	s- 10	s-10	s- 35	s- 25	2200
3086	8000 L	3400	1900	2000	s- 10	s-10	s- 40	s- 25	2740
3087	10000 L	3400	2225	2150	s-10	s-10	s- 40	s-30	2850
3089	12000 L	3500	2240	2500	s-10	s-10	s- 40	s-30	3540
3090	14000 L	3850	2260	2550	s-12	s-10	s- 50	s-35	4200

Lisävarusteet

Sovitus Iso Volvo Ø80

Tappisovitus

Säästöterät

Kampaterät

XL malli pyöreällä kyljellä: tilavuuslisä noin 10%

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.2 KIPPIKAUHAT KEVYTMATERIAALI

Sylintereitä 1-2 kpl

Letkut ja liittimet



Tuote nro	Malli	Leveys mm	Korkeus mm	Syvyys mm	Vaippa	Sivut	Etu terä HB 500	Sivu-terä	Sylinteri vaimennus	Paino kg
3021a	1500 L	2000	930	950	s- 4	s- 6	s- 16	s- 10	ei	460
3021	2500 L	2350	1200	1275	s- 6	s- 6	s- 16	s- 12	on	1140
3022	3500 L	2600	1250	1380	s-6	s-6	s-20	s- 12	on	1350
3023	4000 L	2750	1450	1490	s- 6	s- 6	s- 25	s- 12	on	1950
3024	6000 L	3000	1640	1715	s- 8	s- 8	s- 30	s- 16	on	2250
3025	8000 L	3200	1870	2035	s- 8	s- 8	s- 40	s- 20	on	2480
3026	10000 L	3400	2160	2180	s-8	s-8	s-40	s-25	on	2600

Lisätiedot

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

1200-1500 L yksisylinterisenä

1700-3000 L sylinterit kauhan reunoilla

3000-10000 L mallit saatavana sekä sivu- että keskisylinterein.


Lisävarusteet

Säästöterät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.3 SIVUKAATOKAUHAT




Tuote nro	Malli	Leveys A mm	Korkeus B mm	Syvyys C mm	Kääntö D	Vaippa	Sivut	Etu terä HB500	Sivu terät HB400	Paino kg
3043	1500L	2300	1150	1060	70°	s-6	s-6	S-16	S-10	700

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.4 SIIPILUMIKAUHAT

Siipien leveys 750mm



Tuote nro	Malli	Kauhan leveys mm A	Max. leveys mm B	Korkeus mm C	Syvyys mm D	Paino kg
3091	850 L	1700	3100	800	1000	400
3092	1500 L	2000	3500	960	1100	500
3093	2500 L	2500	4000	1150	1400	700
3094	3500 L	2650	4550	1420	1760	1150
3095	4200 L	2850	4750	1420	1760	1250

Hinnat sisältää liitosletkut ja hydrauliliittimet.

Lisävarusteet

Verkkoterät 2 x 750 + 1 etuterä

Kouruterät 2 x 750 + 1 etuterä

Säästöterät

Paineakku


Valot

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.5 MONITOIMIKAUHAT



Tuote nro	Malli	Leveys mm A	Korkeus mm B	Syvyys mm C	Etu terät	Paino kg
3049	550 L	1500	750	850	prof 101	290
3050	650 L	1850	750	850	prof 101	340
3051	1500 L	2350	990	1070	s- 20	685
3052	1900 L	2500	990	1070	s- 25	715

Lisätiedot


Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Sylinterit	2 kpl Ø 63/35
Letkut	Tilauksen mukaan
Liittimet	Tilauksen mukaan

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.6 SORAKAUHAT



Tuote nro	Malli	Korkeus mm A	Syvyys mm B	Leveys mm C	Vaippa	Sivut	Etu terä HB500	Sivu terät HB400	Paino kg
3063	2300 L	1230	1170	2650	s-8	s-8	s-25	s-16	930
3067	2700L	1250	1220	2750	s-8	s-8	s-25	s-20	1200
3064	3000 L	1305	1280	2850	s-8	s-8	s-30	s-20	1300
3065	3800 L	1425	1400	3000	s-8	s-10	s-35	s-25	1600
3066	4500 L	1750	1580	3200	s-10	s-12	s-40	s-30	2360
306701	5000 L	1750	1640	3300	s-10	s-12	s-50	s-30	2930
306702	5600 L	1750	1680	3580	s-10	s-12	s-50	s-40	3260

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Lisävarusteet

Säästöterät


Takaterä

V-terät

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.62 SORAKAUHAT TAKATERÄLLÄ



Tuote nro	Malli	Korkeus mm A	Syvyys mm B	Leveys mm C	Vaippa	Sivut	Etu terä HB500	Sivu terät HB400	Paino kg
3016	650 L	800	720	1600-1950	s- 5	s- 5	s- 16	s- 10	330-330
3017	850 L	960	870	1950	s- 5	s- 5	s- 16	s- 10	360
3019	1000 L	960	870	2100	s- 5	s- 5	s- 16	s- 10	400
3011	1300 L	1050	1010	2350	s- 6	s- 6	s- 20	s- 10	415
3012	1400 L	1050	1010	2450	s- 6	s- 6	s- 20	s- 13	490
3013	1500 L	1050	1010	2500	s- 6	s- 8	s- 20	s- 13	510
3014	1700 L	1050	1010	2600	s- 6	s- 8	s- 20	s- 16	615
3015	1900 L	1150	1090	2600	s- 8	s- 8	s- 25	s- 16	765
3018	2100 L	1150	1090	2750	s- 8	s- 8	s- 25	s- 16	1100


Lisätiedot

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Malli 3015 lipalla

Mallit 3016 ja 3017 taajamakoneisiin

4.63 SORAKAUHAT XL




Tuote nro	Malli	Korkeus mm A	Syvyys mm B	Leveys mm C	Vaippa	Sivut	Etu terä HB500	Paino kg
306703	3500 L	800	720	2850	s- 8	s- 8	s- 30	1780
306704	4000 L	960	870	3000	s- 8	s- 8	s- 35	2000
306705	4500 L	1050	1010	3200	s- 10	s- 10	s- 40	2500
306706	5000 L	1050	1010	3400	s- 10	s- 10	s- 40	2790
306707	6000 L	1050	1010	3400	s- 12	s- 12	s- 50	3180
306708	7000 L	1050	1010	3580	s- 12	s- 12	s- 50	3420

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

4.7 TASAUSKAUHAT



Tuote nro	Malli	Tilavuus L	Leveys mm A	Korkeus mm B	Syvyys mm C	Etu terä	Paino kg
3055	TK- 200	1200	2200	550	1400	s- 16	480
3053	TK- 250	2000	2650	650	1500	s- 25	870
3054	TK- 280	2800	3000	650	1670	s- 35	1300

Erikoismitoin valmistetut kauhat tarjouksen mukaan!

Säästöterät lisähintaan!

Kauha saatavissa myös eri sivuteräprofiililla KYSY MYYJÄLTÄMME!


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

5.0 PIKAKIINNITTIMET 1,2 - 5 T, MINIKAIVURIT

Sovitus S-30, S-32, S-40


Koneistetut kiilat HB400



Tuote nro	Malli	Sovitus	Mitta mm A	Halkaisija mm B	Leveys mm C	Mitta mm D	Paino kg
5062	Mekaaninen	S- 40	300	40	200	95	40
5063	Hydraulinen	S- 40	300	40	200	65	40
5066	Mekaaninen	S- 32	230	32	160	75	25
5068	Mekaaninen	S- 30	200	30	150	70	20

6 - 12 T KONEET, YHDISTELMÄKONEET/KAIVURIT

Koneistetut kiilat HB 400



Tuote nro	Malli	S45	S50	Paino kg
5011	Mekaaninen	45-290-430	50-270-430	90
5012	Hydraulinen	45-290-430	50-270-430	90

Lisävarusteet

Sovitus GJ-300 tai LE

Nostokoukku 3 t

POME-työlaitteet


[Sisällysluettelo](#)

PIKAKIINNITTIMET 5.11

12-20 ja 20-25 T KONEET

S-60 (Volvo), S-70, S-80


Koukut+Kiilat HB 400



Tuote nro	Malli	Sovitus	Tappi mm A	Leveys mm B	Leveys mm C	Paino kg
5029	Mekaaninen	S-60	60	340	480	170
5030	Hydraulinen	S-60	60	340	480	175
5050	Hydraulinen	S-70	70	450	600	290
5034	Hydraulinen	S-80	80	590	670	450

Lisävarusteet

Nostokoukku 5 t



Sovitus POME-10, POME-20

Koukut + kiilat HB 400

Tuote nro	Malli	Sovitus	Tappi mm A	Leveys mm B	Leveys mm C	Paino kg
5031	Mekaaninen	Pome-10	70	400	280	185
5032	Hydraulinen	Pome-10	70	400	280	200
5051	Mekaaninen	Pome-20	80	470	350	280
5052	Hydraulinen	Pome-20	80	470	350	300
50521	Hydraulinen	Pome-30	80	510	350	350

POME-työlaitteet


[Sisällysluettelo](#)

5.2 KALLISTUVAT PIKAKIINNITTIMET

1,2 - 5 T MINIKAIVURIT

Sovitus S-30, S-32, S-40

Koneistetut kiilat HB 400




Tuote nro	Malli	Sovitus	Sylinteri	Mitta mm A	Halkaisija mm B	Leveys mm C	Korkeus mm D	Korkeus mm E	Paino kg
5064	Mekaaninen	S- 40	63/40-250	300	40	200	245	460	75
5065	Hydraulinen	S- 40	63/40-250	300	40	200	225	460	85
5067	Mekaaninen	S- 32	63/40-250	230	32	160	200	480	60
5069	Mekaaninen	S- 30	50/30-200	200	30	150	200	415	50
50691	Hydraulinen	S- 30	50/30-200	200	30	150	200	415	55

Kallistuva liitin tartuntasaksilla

Sovitus S-45 (Hymas), S-50 (Volvo)

Koneistetut kiilat HB 400



Tuote nro	Malli	Malli	Sylinteri	S45	S50	Paino kg
5020	Mekaaninen	Pysty sylinteri	1x80/50-400	45-290-430	50-270-430	190
5021	Hydraulinen	Pysty sylinteri	1x80/50-400	45-290-430	50-270-430	200
5022	Hydraulinen	Sisä sylinteri	2x80/45-141	45-290-430	50-270-430	240
5091	Hydraulinen	Tartunta akseli	2x80/45-141	45-290-430	50-270-430	290

Lisävarusteet

Sovitus GJ-300 tai LE


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

5.21 KALLISTUVAT PIKAKIINNITTIMET 12-20 T KONEET

Sovitus S-60 (Volvo), S-70


Koneistetut koukut + kiilat HB 400



Tuote nro	Malli	Malli	Sovitus	Sylinteri	Tappi mm A	Leveys mm B	Leveys mm C	Paino kg
5038	Mekaaninen	Pysty sylinteri	S-60	1x100/60-400	60	340	480	370
5039	Hydraulinen	Pysty sylinteri	S-60	1x100/60-400	60	340	480	400
5040	Hydraulinen	Compact sylinterit	S-60	2x80/45-141	60	340	480	420
5045	Hydraulinen	Pysty sylinteri	S-70	1x100/60-400	70	450	600	420

Sovitus POME-10, POME20

Koneistetut koukut + kiilat HB 400



Tuote nro	Malli	Malli	Sovitus	Sylinteri	Tappi mm A	Leveys mm B	Leveys mm C	Paino kg
5041	Mekaaninen	Pysty sylinteri	Pome-10	1x100/60-400	70	400	280	370
5042	Hydraulinen	Pysty sylinteri	Pome-10	1x100/60-400	70	400	280	400
5054	Mekaaninen	Pysty sylinteri	Pome-20	100/60-400	80	470	350	n.450
5053	Hydraulinen	Pysty sylinteri	Pome-20	100/60-400	80	470	350	n.470


Lisävarusteet

Malli 5042 kahdella sylinterillä

Malli 5053 kahdella sylinterillä

Sovitus POME-10 Compact

Koneistetut koukut + kiilat HB 400




5044	Hydraulinen	Compact sylinterit	Pome-10	4x80/45-141	70	400	280	420
------	-------------	--------------------	---------	-------------	----	-----	-----	-----

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

5.3 ETUPIKAKIINNITTIMET PYÖRÄKUORMAAJAT & YHDISTELMÄKONEET



Tuote nro	Malli	Sovitus	Paino kg	Koneen paino
5081	Hydraulinen	VL	160	3-8 t
5082	Mekaaninen	VL	160	3-8 t
5083	Hydraulinen	K-500, VOLVO L45-50	165	3-10 t
5071	Hydraulinen	VOLVO L60-70	300	10 - 13t
5072	Hydraulinen	VOLVO L90-120	400	13 - 19t
5073	Hydraulinen	VOLVO L150	600	19 - 29 t

Valmistamme myös muita eri kiinnityksillä olevia etupikakiinnittimiä eri koneisiin.


Tiedustele lisää tehtaaltamme !

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

5.4 ADAPTERIT


Mekaaninen lukitus



Tuotenro	Malli
8041	Volvo/Vilske
8042	K-500/Trima
8043	K-500/VL
8047	K-500/LM 485
8048	3-piste/Euro
8044	Volvo/K-500
8045	K-500/Volvo
8046	VL/K-500
8049	Volvo BM / Iso Volvo

SIVUSIIRTOADAPTERIT

Mekaanisena ja hydraulisena



Tuotenro	Malli	Nostokyky
80481	K-500/K-500	5t
80482	Volvo/Volvo	5t

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

6.1 AVOHARJAT

Hinnat sisältävät letkut ja liittimet koneen mukaan

Pulttikiinnitteinen vaihdettava sovitussivuri koneen mukaan

Taitettavat helppokäyttöiset varastointijalat


Harjan kääntö suojattu paineenrajoitusventtiilillä törmäyksen varalta

Heijastimet harjalaitteen kulmissa

Voimansiirto harjan keskeltä,

ei työtä haittaavaa moottoria harjan sivulla.

Iskunvaimennus kellunnassa



Tuote nro	Malli	Työ leveys mm	Max. leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Harjan halkaisija	Kääntö kulma	Kallistus kulma	Kellunta mm	Paino kg
9011	170	1700	1700	1250	1800	700	± 30 °	± 10 °	200	460
9012	200	2000	2000	1250	1800	700	± 30 °	± 10 °	200	530
9013	240	2400	2400	1250	1800	900	± 30 °	± 10 °	200	580
9014	270	2700	2700	1250	1800	900	± 30 °	± 10 °	200	630
9015	320	3200	3200	1250	1800	900	± 30 °	± 10 °	200	720

Erikoismitoin valmistetut avoharjat tarjouksen mukaan!


Lisävarusteet

Jäykkyyssäädettävät iskunvaimentimet

Kasteluputki ja suuttimet

Kastelujärjestelmä, säiliö 400L

Sivusiirtolaite 600mm




POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

6.11 VARSIHARJAT

Hinnat sisältävät letkut ja liittimet koneen mukaa
Sovitus koneen mukaan
Tukeva napalaakerointi
Maanpintaa seuraava harjavivusto
Säädettävä harjauskulma




Tuote nro	Malli	Varren pituus mm A	Harjan halkaisija mm B	Kellunta mm C	Paino kg
90110	VH700	680	700	440	140
90111	VH900	680	900	230	150

Lisävarusteet

Kasteluputki ja suuttimet

PUOMIHARJAT

Hinnat sisältävät letkut ja liittimet koneen mukaan
Öljyvoideltu ketjuvaihteisto
Säädettävä harjakorkeus
Helppokäyttöiset varastointijalat



Tuote nro	Malli	Harjan leveys mm A	Harjan halkaisija mm B	Etäisyys mm C	Paino kg
90161	PH1500	1500	700	925	230
90162	PH1600	1600	700	925	260
90163	PH1700	1700	700	925	290
90164	PH2000	2000	700	925	350

Erikoismitoin valmistetut harjat tarjouksen mukaan. Kysy myynnistämme!

Lisävarusteet

900 mm harjalamellit
Polanneterä harjan etupuolelle
Lokasuojat

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)

6.12 KAUAHARJAT

Hinnat sisältävät letkut ja liittimet koneen mukaan

Sovitus koneen mukaan

Heijastimet harjalaitteen kulmissa

Öljyvoideltu ketjuvaihteisto

Voimansiirto harjan keskeltä, ei työtä haittaavaa moottoria harjan sivulla


Hydraulinen harjatukin nosto tyhjennystä varten

Suljettu tiivis runko

Kauhan huulilevyssä pulttikiinnitteiset kulutuspalat

Kauhan yläosassa helppokäyttöinen huoltoluukku

Saatavissa myös kaivinkone sovituksella



Tuote nro	Malli	Työleveys mm A	Max leveys mm B	Korkeus mm C	Syvyys mm D	Harjan halkaisija	Kellunta mm	Paino kg
9020	150	1500	1565	810	1320	700	230	600
9016	170	1700	1765	810	1320	700	230	663
9017	200	2000	2065	810	1320	700	230	690
9018	250	2500	2565	810	1320	700	230	735
9019	300	3000	3065	810	1320	700	230	780

Erikoismitoin valmistetut avoharjat tarjouksen mukaan!

Lisävarusteet

Kasteluputki ja suuttimet

Kannatinrullat


Sivuharja

Kelluva sovitin

Sis. vaihdettava sovitin

Kastelujärjestelmät koon mukaan


Kysy tarjousta




POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

7.1 HYDRAULISET KAHMARIT / SATAMAKAHMARIT



KAIVURIN KAHMARIT




Tuote nro	Malli	Korkeus mm	Leveys mm	Paino kg
6032	100 L	570/ 600	500	95
6031	500 L	1620/ 1133	900	580
6033	1200L	1600/1150	1250	1200

POME-työlaitteet


[Sisällysluettelo](#)

7.11 MEKAANISET KAHMARIT

Mekaaninen laukaisu




Radio-ohjatut koukut
Toimii ilmanpaineella




POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

7.12 POLYYPPIKAHMARIT



VAIJERIKAHMARIT



POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

7.2 PURKU- JA LAJITTELUKOURAT


Hinnat sisältävät letkut ja liittimet koneen mukaan

Sovitus koneen mukaan

Kahmari suojattu lukkoventtiilillä letkun rikkoutumisen varalta

Kestävät vakaintangot

Vaihdettavat kulutusterät



Tuote nro	Malli	Terän pituus mm A	Korkeus mm B	Leveys mm C	Aukeama mm D	Paino kg
9021	P3	300	395	510	765	55
9022	P6	500	635	820	1275	220
9023	P9	800	980	1070	1730	550

Erikoismitoin valmistetut lajittelukourat tarjouksen mukaan!


Lisätiedot

9022 & 9023 saatavana myös hydraulisella pyöryksellä, kysy tarjous myyjiltämme!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

8.1 KAAPELIAURAT



Tuote nro	Malli	Max auraus syvyys mm A	Kaapeli kanava mm B	Vaihdettava kynsi	Kaapeli kanavien lukum.	Tarvittava veto voima tn	Paino kg
4021	AURA T 40	1000	40x100	J300	1	3,5	390
4022	AURA T 60	1000	60x100	J350	1	n. 4,0	440
4023	AURA T 100	1000	100x100	J450	1	n. 4,5	490
4024	AURA T 120	1200	120x120	J450	1	n. 5	560
4031	AURA 40 KEVYT	700	40x60	J300	1	3,5	230
4032	AURA 60 KEVYT	900	60x75	J300	1	4	300

Erikoismitoin valmistetut aurat tarjouksen mukaan!


Niveltyvä runko sisältyy hintaan

Aurat saatavissa myös kahdella ja kolmella kanavalla.

Lisävarusteet

Hydraulinen kääntölaite 1 sylinterinen

PUTKIAURAT



Tuote nro	Max auraus syvyys mm A	Kaapeli kanava mm	Vaihdettava kynsi	Kaapeli kanavien lukum.	Tarvittava veto voima tn	Paino kg
4033	1200	120X300	J450	1-3	n. 5,0	


POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)


9.1 ASFALTTILEIKKURIT

Myös irtoterät ja sovitteet minikoneisiin

Huulilevykiinnitys



Pikakiinnitys



Tuote nro	Malli	Kiekon halkaisija mm A	Leikkuu syvyys mm B	Kone suositus
8031	Huulilevy kiin.	Ø 360	130	
8036	Pika kiinnitys	Ø 360	150	3-6 t
8032	Pika kiinnitys	Ø 360	150	6-10 t
8033	Pika kiinnitys	Ø 460	180	12-21 t

Lisävarusteet


Irtoterä Ø 360/akseli Ø 45

Akseli Ø 45

Irtoterä Ø 460/akseli Ø 50

Akseli Ø 50

9.1.1 HD-ASFALTTILEIKKURIT



Tuote nro	Sovitus	Kiekon halkaisija mm A	Leikkuu syvyys mm B	Kone suositus
8032004	S-45	500	150	8-12t
8032005	S-60	500	150	13-20t
8032006	S-70	500	150	20-25t
8032007	POME10	500	150	13-20t

Lisävarusteet

Ø 600 kiekko

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)


9.2 NOSTOPUOMI

CE tarkastettu

Hydraulisissa nostopuomeissa mekaaninen päätyjatko

(Jatko A-C hydraulinen C-D mekaaninen)

Hydraulinen puomi sisältää lukkoventtiilin ja liitosletkut



Tuote nro	Puomin pituus	Nosto voima	Pituus mm A	Pituus mm B	Pituus mm C	Pituus mm D	Paino kg	Käyttö
8081	2000 mm - 3800 mm	600 kg - 2000 kg	2000 mm / 2000 kg	2600 mm / 1350 kg	3200 mm / 900 kg	3800 mm / 600 kg	300	Mekaaninen
8082	2700 mm - 4800 mm	500 kg - 2000 kg	2700 mm / 2000 kg	3400 mm / 1150 kg	4100 mm / 750 kg	4800 mm / 500 kg	380	Mekaaninen
8083	2000 mm - 3800 mm	600 kg - 2000 kg	2000 mm / 2000 kg	2600 mm / 1350 kg	3200 mm / 900 kg	3800 mm / 600 kg	313	Hydraulinen
8084	2700 mm - 4800 mm	500 kg - 2000 kg	2700 mm / 2000 kg	3400 mm / 1150 kg	4100 mm / 750 kg	4800 mm / 500 kg	380	Hydraulinen

Kysy myös muita nostopuomivaihtoehtoja ja kokoja myyjiltämme!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

9.3 NURMIJYRÄT


Laakeroitu jyräputki

Sovitus koneen mukaan

Karhennusverkko jyräputken pinnassa

Kaavin

Tukeva putkirunko




Tuote nro	Malli	Rungon syvyys mm A	Rungon korkeus mm B	Leveys mm C	Paino kg
90311	NJ1400	320	532	1400	170
90312	NJ1600	320	532	1600	200
90313	NJ1800	320	532	1800	230

TASAUUSLEVYT

S-sovitteilla käännettävä suora/kourupuoli


Kiinteä terä

Tukeva putkirunko



Tuote nro	Malli	Rungon syvyys mm A	Rungon korkeus mm B	Leveys mm C	Paino kg
90321	TL1500	206	426	1500	94
90322	TL1700	206	426	1700	110
90323	TL2000	206	426	2000	134

TASAUUSLEVYT POHJALLA



Tuote nro	Malli	Syvyys mm A	Korkeus mm B	Leveys mm C	Paino kg
90324	TLP1700	800	426	1700	
90325	TLP2000	800	426	2000	
90326	TLP2300	800	426	2300	420

Lisävarusteet

Pulttikiinnitteinen terä

Kysy myös muita leveyksiä!

POME-työlaitteet

[Sisällysluetteloon](#)



9.4 POME-RATAVARUSTUS

Taajamakoneet



Ratavarustus työkoneluihin tarjouksen mukaan! Kysy myös takanostolaitetta koneeseesi!

URAPUTSARI



Hinta sovitussosin / letkuineen!

Tuote nro	Malli	Puhdistettava raideväli	Terän etäisyys sovituksesta	Polanne terän leveys	Harjan halk.	Hydr. polanne-terä	Max paine	Suosittelava öljyvirtaus	Paino kg
8051a	Kraappi	1524	600	1220	600	on	200bar	30-70 l/min	390
8051b	Kraappi pitkä	1524	1220	1220	600	on	200bar	30-70 l/min	420
8051c	Kraappi Sw	1435	600	1170	600	on	200bar	30-70 l/min	375
8051d	Kraappi SW pitkä	1435	1220	1170	600	on	200bar	30-70 l/min	405

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

9.5 ROSKISKIPPERI

Roskisten tyhjennys koneesta nousematta

Toiminta: Pyöryttää astian sivukautta ympäri


Soveltuu yleisimpiin muoviroskiksiin 100-600L

Automaattinen roskiksen lukitus

Sisältää letkut ja liittimet koneen mukaan

Tukeva laakerointi

Sovitus koneen mukaan




Tuote nro	Malli	Pituus	Korkeus	Roskiksen leveys	Paino kg
8053	Kipper	1065	730	380-1115	285

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

9.6 ROUTAPIIKKIT




Tuote nro	Malli	Korkeus	Kärki	Vahvuus	Paino kg
8010	Mini koneet	600	irtopiikki	s- 30	60
8011	Yhdistelmä koneet	1000	irtopiikki	s- 40	170
8012	Kaivurit	1100	Cat-piikki J350	s- 60	300
8013	Kaivurit	1100	Cat-piikki J450	s- 80	420
8014	Kaivurit	1300	Cat-piikki J550	s- 100	680

Saatavilla myös isompia kokoja, kysy tarjous!

TRUKKIPIIKKIT

1,5t-14t kapasiteetit

Kysy kokoja ja mittoja



Tuote nro	Malli	Sivu siirto	Haarukan pituus mm	Muoto	Korkeus mm	Syvyys mm	Rungon leveys mm	Paino kg
8021	3000 kg	Manuaalinen	1200	40x100	900	1400	1550	310
8022	5000 kg	Manuaalinen	1200	50x120	900	1400	1550	360
8023	3000 kg	Hydraulinen	1200	40x100	900	1400	1550	425
8024	5000 kg	Hydraulinen	1200	50x120	900	1400	1550	460


Saatavilla myös isompia kokoja, kysy tarjous!

POME-työlaitteet

[Sisällysluettelo](#)

10.1 SEULAKAUHAT

Kaivinkoneisiin ja pyöräkuormaajiin



Malli	Seula akselit (kpl)	Seulonta ala (mm)		Ulkomitat (mm)				Konesuositus (T)		Hydrauliikka vaatimukset		Kauha	
		A	B	C	D	E	F	Kaivink.	Pyöräk.	Virtaus L/min	Paine Bar	Paino (KG)	Tilavuus L
GS 2-50	2	300	480	350	720	590	510	1 > 2,5t	X	25	200	155	50
GS 3-60	3	430	560	500	810	760	640	2 > 4t	> 1t	25	200	240	120
GS 3-80	3	430	800	500	1010	760	640	3 > 5t	> 1t	25	200	290	172
GS 3-100	3	430	1000	500	1250	760	640	3,5 > 6t	1 > 2t	25	200	360	215
GS 3-120-HD	3	430	1200	500	1410	760	640	5,5 > 10t	1,5 > 3t	30	200	405	258
GS 3-150-HD	3	730	1500		1870			7-13t	2-4,5t	45	200	600	323
GS 4-120-HD	4	615	1200	570	1550	820	880	7 > 10t	3 > 6,5t	55	200	600	421
GS 4-150-HD	4	615	1500		1870			10-13t	6-8,5t	60	200	780	527

Hinnat sisältävät letkut ja liittimet.

Sovitus ei sisälly hintaan.

Tarjolla useita eri sovituksia, kysy malleja/hintoja.